

СОГЛАСОВАНО:

Председатель профкома

 Т.В. Удодова.

протокол № 6 от « 09 » 01 2023г.

УТВЕРЖДЕНО:

Директор МБОУ Лысогорской СОШ

 И.Н.Карпова

Приказ № 9 от " 10 " 01 .2023г.



## ИНСТРУКЦИЯ №33 ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ КЛАДОВЩИКА

Настоящая инструкция разработана с учетом Основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем (утв. Приказом Минтруда России от 29.10.2021 N 772н), требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, а также правил по охране труда в организации и предназначена для кладовщика при выполнении им работ согласно профессии и квалификации с учетом условий работы в МБОУ Лысогорской СОШ.

### 1. Общие требования охраны труда

1.1. К работе в должности кладовщика (далее - Работник) допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие при поступлении на работу предварительный медицинский осмотр, а также:

- вводный инструктаж;
- инструктаж по пожарной безопасности;
- первичный инструктаж на рабочем месте;
- инструктаж по электробезопасности на рабочем месте.

1.2. Работник должен проходить:

- повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте не реже чем через каждые шесть месяцев;
- периодический медицинский осмотр.

1.3. Работник должен знать:

- свои должностные обязанности и инструкцию по охране труда;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- режим труда и отдыха, установленный графиком работы;
- правила по охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности.

1.4. В случаях травмирования, а также при обнаружении опасности, угрожающей людям, сооружениям и имуществу, Работник обязан:

- немедленно сообщить об этом руководству;
- оказать первую доврачебную помощь потерпевшему;
- принять в пределах своих возможностей меры для устранения опасности и действовать по указаниям лица, которому непосредственно подчинен.

1.5. Во избежание поражения электротоком Работнику запрещается исправлять электропроводку, рубильники, устанавливать и менять электролампы, электронагреватели, присоединять концы проводов к рубильникам и распределительным устройствам, прикасаться к неизолированным проводам.

1.6. Работник обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, а также требования по выполнению режима рабочего времени и времени отдыха при выполнении соответствующих работ, установленные в организации;

- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;
- соблюдать требования к эксплуатации оборудования;
- использовать по назначению выданные средства индивидуальной защиты и бережно относиться к ним.

#### 1.7. Работник должен:

- уметь оказывать первую (деврачебную) помощь пострадавшему при несчастном случае;
- знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;
- во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;
- знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

1.8. О каждом случае травмирования работников, неисправности оборудования, приспособлений и инструмента работник обязан немедленно поставить в известность непосредственного руководителя. В случае получения травмы (микротравмы) работник обязан обратиться за медицинской помощью.

### 2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Застегнуть одетую санитарную одежду на все пуговицы (завязать завязки), не допуская свисающих концов одежды, убрать волосы под головной убор.

Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы.

2.2. Подготовить рабочую зону для безопасной работы;

- обеспечить наличие свободных проходов и проездов к местам складирования товаров и тары;
- проверить состояние полов (отсутствие щелей, выбоин, набитых планок, неровностей, скользкости), достаточность освещения в проходах, проездах, на местах производства погрузочно-разгрузочных и транспортных работ;

- перед началом погрузочно-разгрузочных работ в зимнее время проверить состояние пути транспортирования грузов (рампы, пандусы, переходные мостики, сходни и др.) и, при необходимости, посыпать противоскользящим материалом (песком, шлаком, золой).

2.3. Проверить наличие и исправность необходимых для безопасной работы ограждений эстакад, отбойного бруса, охранного борта, деревянных покатов с крюками, тормозных колодок, роликовых ломов и других приспособлений для подъема и перемещения грузов.

2.4. Проверить внешним осмотром:

- отсутствие в помещении для хранения товаров свисающих и оголенных концов электропроводки;
- надежность закрытия всех токоведущих и пусковых устройств применяемого оборудования;
- наличие и надежность заземления применяемого оборудования. Не приступать к работе при отсутствии или ненадежности заземления;
- отсутствие посторонних предметов вокруг применяемого оборудования.

2.5. При подготовке к работе товарных весов проверить горизонтальность их установки с помощью отвеса, надежно установить весы, наклонный мостик, удобно разместить гири. Прежде чем подключить товарные электронные весы к электросети, надежно заземлить корпус весов изолированным проводом.

2.6. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

### **3. Требования охраны труда во время работы**

3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен лицом, ответственным за безопасное выполнение работ.

3.2. Не поручать свою работу необученным и посторонним лицам.

3.3. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.

3.4. Следить за соблюдением правил перемещения в помещениях и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

3.5. Содержать рабочее место и помещение в чистоте, обеспечивать своевременную уборку с пола рассыпанных (разлитых) товаров.

3.6. Следить за тем, чтобы не загромождались проходы и проезды между стеллажами, штабелями, проходы к пультам управления, рубильникам, пути эвакуации и другие проходы порожней тарой, инвентарем, разгружаемым товаром.

3.7. Не находиться на опасном расстоянии от маневрирующей автомашины, внутри автомашины при разгрузке (погрузке), между ее бортом и эстакадой при движении автомашины задним ходом.

3.8. Следить:

- За исправностью стеллажей, не допускать их перегрузки (перед укладкой товаров ячейки стеллажей должны быть очищены от грязи, остатков упаковки);

- наличием на таре бирок и наклеек с точным наименованием опасных и вредных товаров (кислоты, лаки, краски и т.п.);

3.9. Следить за тем, чтобы:

- товары переносились только в исправной таре. Тара не загружалась более номинальной массы брутто;

- не использовались для сидения случайные предметы (ящики, бочки и тому подобное оборудование);

- для вскрытия тары использовался специально предназначенный инструмент (гвоздодеры, клещи, сбояники, консервные ножи и т.п.). Не производились эти работы случайными предметами или инструментом с заусенцами.

3.10. Не допускается:

- переносить грузы в неисправной таре, таре, имеющей задиры, заусенцы, с торчащими гвоздями, окантовочной проволокой;

- переносить грузы в жесткой таре без рукавиц;

### **4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях**

4.1. В аварийной обстановке оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.

4.2. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая (деврачебная) помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

4.3. О каждой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случае работник обязан немедленно известить своего непосредственного руководителя.

4.4. При оказании первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья необходимо действовать в соответствии с федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ. Ст. 31., приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 мая 2012 г. № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи».

### **5. Требования охраны труда по окончании работы**


- 5.1. Проконтролировать, чтобы:  
- отходы и обтирочный материал были вынесены из помещения в установленные места хранения.
- 5.2. По окончании работ по взвешиванию товаров: осмотреть весы, при необходимости очистить платформу от загрязнений.
- 5.3. Закрыть двери, запереть их на замок изнутри помещения, выключить освещение.
- 5.4. Снять и поместить на хранение спецодежду и обувь.
- 5.5. Отключить отопительные приборы, выполнить гигиенические процедуры.
- 5.6. Сообщить непосредственному руководителю о неисправностях оборудования, механизмов, приспособлений, иных недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.


Инструкцию разработал:

С инструкцией ознакомлен (а)  
«10» января 2023 г.

«  »        202   г.

«  »        202   г.

 / Е.А. Синельникова /

 / бутеникова. И.И. /  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_